










MEBLE WARSZTATOWE





Stoły warsztatowe Stw




	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY blatu stołu w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stw 111	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	22	445,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 121	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	29	560,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 321	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	24	508,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 322	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	48	931,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 323	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	53	979,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.





	Stw 324	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	61	1.172	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 311	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	39	721,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 122	750 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	41	789,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 112	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	29	551,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 113	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	21	423,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.


	Stw 114	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40	752,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 401	850 x 1200 x 750	40 x 1200 x 750	88	1.700,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 402	850 x 1600 x 750	40 x 1600 x 750	118	2.240,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną półkę. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 403	850 x 2000 x 750	40 x 2000 x 750	124	2.365,-	
	StbG 45	725-920x1200x600		36	1.020,-	Stół warsztatowy na kółkach.
	StbG 47	900x1000x600		20	934,-	

Szafki warsztatowe Szw


	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szw 120	600 x 1200 x 200	25	449,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 121	600 x 1200 x 200	30	526,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 080	600 x 800 x 200	18	342,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 122	750 x 1200 x 200	33	618,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	Szw 123	600 x 1200 x 200	22	399,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
	Szw 104	1090 x 500 x 435	50	813,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	Szw 108	1090 x 1000 x 435	93	1.440,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Ośmiu szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	SzwN 251	928 x 961 x 600	74	1.644,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.




	SzwN 252	928 x 961 x 600	99	1.937,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.
* 	Szw 301	1051 x 1000 x 585	98	1.386,-	Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.
* 	Szw 302	1051 x 1000 x 585	311	1.607,-	
* 	Szw 305	1051 x 1000 x 585	135	2.021,-	
* 	SzwG43	1930 x 815 x 600	88	1 788,-	Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady


	Swm 501	2000 x 1020 x 435	106	1 425,-	Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą)
---	---------	-------------------	-----	---------	---

Ścianki na narzędzia Śnn

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Śnn 300	600 x 1195 x 16	8	190,-	Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.


Szafy warsztatowe Swm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Swm 402	SWMS 03020303	1980 x 1000 x 420	89	1 193,-	Szafa skręcana dostarczana w elementach. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Swm 404	SWMS 04020303	1980 x 1200 x 420	100	1 319,-	
	Sbm 203W	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	66	1 147,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 212W	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	75	1 257,-	
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	100	1 560,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.

	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	101	2 309,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.
---	---------	-------------------	-------------------	-----	---------	---

Regały magazynowe Rmm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Rmm 302	RMM 0301010201	900 x 1000 x 500	27	238,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.

	Rmm 301	RMM 0303040201	1980 x 1000 x 500	55	510,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są dostarczane.
	Rmm 303	RMM 0305030201	1800 x 1000 x 500	46	438,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 202	RMM 0102020101	1510 x 750 x 300	20	300,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 201	RMM 0204030101	2000 x 900 x 600	39	371,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.