








MEBLE MEDYCZNE




Szafy lekarskie Sml






	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sml 101	1800 x 600 x 435	64	891,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 111	1890 x 600 x 435	68	1 029,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 112	1800 x 800 x 435	83	1 110,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 102	1890 x 800 x 435	85	1 334,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 103	1800x1000x435	97	1 320,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 113	1890x1000x435	103	1 445,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.






	Sml 114	1800 x 800 x 435	75	1 084,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.
	Sml 104	1890 x 800 x 435	82	1 308,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 115	1800 x 800 x 435	100	1 197,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 105	1890 x 800 x 435	104	1 426,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Podstawa	150 x 600 x 434 150 x 800 x 434 150 x 1000 x 434	5 6 7	113,- 128,- 141,-	Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.





	Bim 212s	740-770 x 1200 x 600	68	917,-	Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów.
---	----------	----------------------	----	-------	--






Biurka Bim



	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Bim 021 lx Bim 031 lx	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	68 73	1.121,- 1.133,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 221 Bim 231	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	78 83	1.203,- 1.217,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Nogi biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 022 lx Bim 032 lx	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	68 73	1.070,- 1.082,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.

	Bim 222	740 x 1400 x 800	78	1.203,-	Biurowisko wyposażone w jeden pojemnik z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 232	740 x 1600 x 800	83	1.217,-	
	Bim 051 lx	740 x 1600 x 800	98	1.625,-	Biurowisko wyposażone w dwa pojemniki z trzema szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 251	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurowisko wyposażone w dwa pojemniki z trzema szufladami w każdym. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 052 lx	740 x 1600 x 800	98	1.548,-	Biurowisko wyposażone w dwa pojemniki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym pojemniku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 252	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurowisko wyposażone w dwa pojemniki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym pojemniku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.


	Bim 055 lx	740 x 1600 x 800	98	1.703,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 255	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 071 lx	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 650 x 1200 x 600	124	2.213,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 271	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	139	2.246,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 073 lx	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 650 x 1200 x 600	124	2.012,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.




	Bim 273	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	139	2.246,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Sbm 701	740 x 800 x 435	29	618,-	Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę. Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9011).
	Sbm 701	740 x 800 x 435	38	649,-	Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę. Kolor żaluzji :biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt
	Sbm 701	740 x 800 x 435		680,-	Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę. Kolor żaluzji : srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 szt

	Bim 021 st Bim 031 st	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	65 69	1.008,- 1.039,-	Biurko wyposażone w jeden kontener z trzema szufladami. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach
	Bim 022 st Bim 032 st	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	61 65	970,- 1.001,-	Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 051 st	740 x 1600 x 800	91	1.528,-	Biurko wyposażone w dwa kontenery z trzema szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 052 st	740 x 1600 x 800	84	1.304,-	Biurko wyposażone w dwa kontenery z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerze przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 055 st	740 x 1600 x 800	88	1.380,-	Biurko wyposażone w dwa kontenery szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.


	Bim 071 st	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	118	2.051,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 073 st	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	114	1.974,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.


Stoly Stb

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stb 101 lx Stb 103 lx Stb 104 lx Stb 105 lx Stb 106 lx	740 x 800 x 600 740 x 1200 x 600 740 x 1200 x 800 740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	21 27 31 35 39	281,- 314,- 361,- 374,- 387,-	Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 201 lx Stb 202 lx	740 x 1200 x 600 740 x 1600 x 800	13 17	361,- 387,-	Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 203 lx	740 x 800 x 800	10	281,-	Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.

	Stb 101 st	740 x 800 x 600	20	273,-	Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 103 st	740 x 1200 x 600	25	291,-	
	Stb 104 st	740 x 1200 x 800	30	297,-	
	Stb 105 st	740 x 1400 x 800	33	310,-	
	Stb 106 st	740 x 1600 x 800	37	327,-	
	Stb 201 st	740 x 1200 x 600	12	297,-	Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 202 st	740 x 1600 x 800	15	327,-	
	Stb 203 st	740 x 800 x 800	10	273,-	Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.

Szafki dla medycyny Szl


	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szl 101	500 x 400 x 250	12	250,-	Szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.
	Szl 102	500 x 800 x 250	18	376,-	Szafka wisząca z drzwiami przesuwными. Drzwi i półki wykonane ze szkła.
	Szl 103	500 x 1000 x 250	21	406,-	
	Szp 1	800 X 420 X 420	20	456,-	Szafka przyłóżkowa wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych - blat - szafkę z uchwytem


	Szl 201	800 x 610 x 420	30	695,-	Szafka przyłózkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Błat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia.
	Szl 201o	945 x 595 x 415	33	1.676,-	Szafka przyłózkowa z odchylanym blatem, szuflada na prowadnicach ślizgowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Blaty z powłoką melaminową. Błat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia za pomocą pneumatycznego mechanizmu. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.

Stoliki chirurgiczne Stl

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stl 101 Stl 103	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	21 26	530,- 616,-	Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 102 Stl 104	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	15 18	562,- 656,-	Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 201	920-1380 x 400 x 600	9	325,-	Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 mm.



Meble laboratoryjne

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dl.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szl 300	900 x 1600 x 540	95	2.670,-	Szafki laboratoryjne. Błat z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.

	Szl 300	900 x 1600 x 540	95	3.000,-	Szafki laboratoryjne. Błat z Durconu. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.
	Szl 303 - asystor	810 x 500 x 540	50	1 095,-	Przesuwana szafka – asystor wyposażona w skrętne kółka antystatyczne. Błat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego.
	Szl 303 - asystor	810 x 500 x 540	50	1 240,-	Przesuwana szafka – asystor wyposażona w skrętne kółka antystatyczne. Błat wykonany z Durconu.



Meble z blachy kwasoodpornej

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dł.	WAGA W kg	CENA netto	OPIS
	Std	911-1370 x 460 x 630	8	475,-	Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg.
	Stlk	880 x 1400 x 600	22	1 200,-	Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.
	Szla	840 x 770 x 600	53	1 948,-	Szafka anestezjologiczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm

	Wmk	1360-2340 x 575 x 575	6	561,-	Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm.
	Podest operacyjny	430 x 500 x 650	16	849,-	Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową (wykonaną z materiału trudnościernego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów.

Dodatkowe wyposażenie medyczne

	OZNACZENIE	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stół rehabilitacyjny kozetka	520x560x1880	27,5	545,-	Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowe. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezglowia (+/- 40°). Wyrów wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiająca poziomowanie na nierównym podłożu.

	Parawan składany	wysokość 1850 mm, szerokość 1000 mm		230,-	Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. Parawan składany pojedynczy: • konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo • składany • kółka jezdne Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony
	Parawan	wysokość 1820 mm szerokość 1000 mm		305,-	Parawan pojedynczy: • konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony
	Taboret	Średnica siedziska – 350 mm Średnica podstawy – 600 mm Wysokość (regulowana) – 410 mm-540 mm		255,-	Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.